



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde



Sisällys

1	MAKSUTON HOITOTARVIKEJAKELU.....	3
1.1	Lähetete maksuttomiin hoitotarvikkeisiin.....	4
1.2	Asiakkaiden rekisterinpito	5
1.3	Tilaaminen	5
2	DIABEETIKON HOITOVÄLINEET	6
2.1	Verensokerimittarit	6
2.2	Verensokerin mittaliuskat	6
2.3	Ketoaineiden mittaliuskat.....	9
2.4	Verinäytteenottolaite.....	9
2.5	Lansetit verinäytteenottoa varten.....	9
2.6	Insuliiniruisut ja insuliinikynien neulat	9
2.7	Insuliinikynät	9
2.8	Insuliinipumpputarvikkeet	10
2.8.1	Sensoroivaa insuliinipumppua käyttävien diabeetikoiden sensorit.....	10
2.8.2	Sensoroiva verensokerin seurantajärjestelmä insuliinipuutos- diabeetikoille eli tyypin 1. diabeetikoille	11
3	UROLOGISET HOITOVÄLINEET	13
3.1	Virtsakatetrit	13
3.2	Virtsankeräyspussit.....	13
3.3	Virtsankeräyspussin kiinnitykseen	14
3.4	Ulkoinen virtsankerääjä	14
3.5	Inkontinenssituetit	14
3.5.1	Inkontinenssisuojat	14
3.5.2	Inkohousut	16
4	ULOSTEINKONTINENSSI	17
4.1	Suolihuuhtelujärjestelmä	17
5	AVANTEENHOITOVÄLINEET /-TARVIKKEET	17
5.1	Suoliavannevälineet	17
5.2	Virtsa-avannevälineet.....	18
5.3	Muut avannetarvikkeet	18
6	GASTROSTOMIAVÄLINEET	19
7	TRAKEOSTOMIAVÄLINEET	19
8	MUUT KATETRIT	20
9	HAPPIRIKASTIN JA HAPPIPULLO	20

10	KIVUNHOITOVÄLINEET.....	21
11	INR-ARVON TOTEAMISTARVIKKEET.....	21
12	KESKUSLASKIMOKATETRIN HOITOVÄLINEET	21
13	CPAP-TARVIKKEET	21
14	PLEURANESTEEN DREENAUSSARJA	22
15	HAAVANHOITOVÄLINEET	22
16	SAATTOHOITO.....	22
17	MUUT HOITOVÄLINEET.....	22
18	TARVIKKEET, JOTKA EIVÄT KUULU MAKSUTTOMIIN HOITOTARVIKKEISIIN	23
19	HOITOTARVIKEJAKELUOHJE.....	24

1 MAKSUTON HOITOTARVIKEJAKELU

Maksuttomien hoitotarvikkeiden jakelu perustuu terveydenhuoltolakiin (1326/2010), lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992), sekä sosiaali- ja terveysministeriön antamaan viranomaisohjaukseen. Lisäksi kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon yhteydessä annettavat hoitosuunnitelman mukaiset tarvikkeet sisältyvät hoitoon (1326/2010).

Maksuttoman hoitotarvikejakelun lähtökohtana on lääketieteellisin perustein todettu pitkäaikainen sairaus, joka on kestänyt vähintään kolme kuukautta.

Päätöksen hoitotarvikkeista tekee lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on vastuussa asiakkaan hoidosta, ja joka kirjoittaa maksuttomia hoitotarvikkeita koskevan lähetteen. Hoitotarvikkeiden yksilöllisesti määriteltävy tarve kirjataan asiakkaan hoitosuunnitelmaan, jonka jälkeen terveydenhuollon ammattilainen seuraa säännöllisesti asiakkaan tarvetta hoitotarvikkeille.

Hoitotarvikkeiden valintaa ohjaa asiakkaan yksilöllisen tarpeen ja terveydenhuollon ammattihenkilön arvion lisäksi hoitovälineiden ja tarvikkeiden kilpailutusta koskeva hankintalainsäädäntö. Mikäli asiakas haluaa hankintavalikoiman ulkopuolisen tuotteen, joutuu hän sen itse hankkimaan ja kustantamaan. Jakeluohjeesta poikkeaminen käsitellään asiakaskohtaisesti erillisprosessin kautta.

Terveydenhuollolla ei ole velvollisuutta luovuttaa asiakkaalle sellaisia hoitotarvikkeita, joiden tarve on todettu muualla kuin julkisessa terveydenhuollossa. Julkinen terveydenhuolto ei myöskään ole velvollinen korvaamaan hoitotarvikkeita, joita henkilö tai vakuutuslaitos on tilannut suoraan tavarantoimittajalta. Omatoimiseen sairaanhoitoon käytettävien

hoitotarvikkeiden myöntämisen edellytyksenä on siten voimassa olevien ohjeiden mukainen julkisen terveydenhuollon lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön laatima kirjallinen lähete sekä yksilöllinen hoitosuunnitelma. Yksityissektorilla kirjattu lähete tai hoitosuunnitelma tarkistetaan ennen toimeenpanoa.

Pitkäaikaispääöksellä laitoksessa olevalle ei luovuteta tarvikkeita hoitotarvikejakelusta. Kodinomaisessa ympäristössä (esim. palvelutalot) asuva asiakas sen sijaan on oikeutettu saamaan hoitotarvikkeet hoitosuunnitelman mukaisesti.

Asiakas saa hoitotarvikkeensa siitä hoitotarvikeyksiköstä, missä hänellä on terveydenhuollon hoitosuhde.

1.1 Lähete maksuttomiin hoitotarvikkeisiin

Maksuttomiin hoitotarvikkeisiin tarvitaan aina lähete. Päätöksen hoitotarvikkeista tekee lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka kirjoittaa maksuttomia hoitotarvikkeita koskevan lähetteen. Mikäli asiakkaan hoitoon tulee myöhemmin muutoksia, jotka vaikuttavat hoitotarvikkeiden laatuun tai määrään, tarvitaan aina uusi lähete.

Maksuttomia hoitotarvikkeita koskevassa lähetteessä tulee näkyä:

- lääketieteellinen syy, diagnoosi (ICD-10:n mukainen koodi sen sairauden mukaan, minkä vuoksi hoitotarvikkeita esitetään annettavaksi). Tarvittaessa täydentäviä diagnooseja kuten esim. inkontinenssissa mahdollinen orgaaninen syy
- hoitosuunnitelma
- lääkkeet, jotka vaikuttavat hoitotarvikkeiden myöntämiseen
- hoitopaikka, etenkin jos hoitopaikka on muu kuin oma terveysasema

- arvioitu kesto hoitotarvikkeille (pysyvä tai väliaikainen)
- tuote / merkki sekä välttämättömät REF numerot
- tuotteiden määrä. Täytettävä aina yksityiskohtaisesti määrä/vrk tai vko tai kk
- tarvittaessa koko, esimerkiksi insuliinikynäneulan pituus
- poikkeusperustelu. Perustelu sille, miksi ohjeen mukainen määrä ylitetään. Tämän jälkeen jakeluohjeesta poikkeaminen käsitellään asiakaskohtaisesti erillisprosessin kautta
- terveydenhuollon ammattihenkilön allekirjoitus, yhteystiedot.

Puutteelliset lähetteet palautetaan lähettävään yksikköön.

1.2 Asiakkaiden rekisterinpito

Hoitotarvikejakelusta vastaavan hoitajan tehtäviin kuuluu hoitotarvikkeiden kulutuksen seuranta ja kirjaaminen. Asiakkuus ja kaikki asiakkaan saamat hoitotarvikkeet ja niiden määrät kirjataan käytössä olevaan potilastietojärjestelmään.

1.3 Tilaaminen

Hoitotarvikkeiden tilaaminen ja toimitus tapahtuu yksikkökohtaisten ohjeiden mukaisesti. Tarkempaa tietoa saat terveydenhuollostasi vastaavasta hoitotarvikeyksiköistä.

2 DIABEETIKON HOITOVÄLINEET

2.1 Verensokerimittarit

Asiakkaalle luovutetaan käyttöön yksi perusmittari. Jos asiakkaalla on käytössä useita eri mittareita, hän saa tarvitsemansa mittaliuskat yhteen mittariin. Verensokerimittareita annetaan ja vaihdetaan tarvittaessa. Varamittaria ei luovuteta.

Lapsipotilaiden mittaritarpeesta tehdään aina erikoissairaanhoidossa yksilöllinen tarvearvio, jonka perusteella myönnetään tarvittava mittari / tarvittavat mittarit.

2.2 Verensokerin mittaliuskat

Päivittäisestä omaseurannasta ei ole osoitettu lisähyötyä, jos HbA1c-arvo on tavoitteen mukainen, eikä potilas käytä hypoglykemioille altistavia lääkkeitä.

Omamittausten tarve vaihtelee muun muassa hoitomuodon, glukoositasapainon, hypoglykemiaherkkyyden, päivärytmin ja potilaan oman valmiuden mukaan. Omamittausten tarve, ajankohta ja numeeriset tavoitteet määritetään yksilöllisesti ja yhteistyössä diabeteksen hoidon ammattilaisten ja potilaan kanssa.

Hoitosuunnitelmassa tulee olla kirjattuna hoidon tarve, hoidon tavoite, hoidon toteutus, hoidon keinot (esim. lääkitys, yhdessä potilaan kanssa sovitut päivittäiset teot, elintapamuutokset ja verenglukoosin mittaustiheys), tuki, seuranta ja arviointi (esim. seuraava vastaanottokäynti mahdollisine laboratoriotutkimuksineen). Lähetteen hoitotarvikkeisiin kirjoittaa terveysaseman lääkäri / sairaanhoitaja / terveydenhoitaja, joka vastaa hoidon seurannasta.

Diabeetikolla tulee olla selkeät numeeriset ja toiminnalliset omahoitotavoitteet. Kerran vuodessa tulee tehdä kattavampi tarkastus sekä tehdä arvio diabeetikon tuen ja ohjauksen tarpeista.

Ruokavaliohoitoisten diabeetikkojen verensokeriseuranta tapahtuu ensisijaisesti vastaanottokäyntien yhteydessä. Verensokerimittari annetaan ruokavaliohoitoisen diabeetikon käyttöön vain silloin, kun kotiseurannalla on hoidon kannalta erityistä merkitystä (esim. huonon hoitotasapainon selvittelyyn ja lääkehoidon aloitusta harkittaessa lääkärin tai diabeteshoitajan harkinnan mukaisesti).

Taulukko 1. Glukoosipitoisuuden omamittaus ja mittausliuskojen vähimmäistarve. Yksilöllinen mittausten tarve arvioidaan yhdessä diabeteshoitajan ja lääkärin kanssa ja kirjataan hoitosuunnitelmaan.

Tilanne	Tarkoitus	Mittausajankohdat	Tavoite glukoosipitoisuuden osalta	Liuska-tarve viikossa	Tarpeen kesto
Pitkäaikaiset tarpeet					
Insuliininpuutos diabetes tai monipistoshoito	Glukoositas on muutoksen havaitseminen	Ateriaparimittaukset: (ennen ateriaa ja 2 tuntia aterian aloittamisen jälkeen) Ilta-aamumittaukset: Mittaukset nukkumaan mennessä (3–4 tuntia iltapalan jälkeen ja seuraavana aamuna ja tarvittaessa tehtävät mittaukset)	Korkeintaan 2–3 mmol/l:n muutos	56	Pysyvä
Diabetes ja vain perusinsuliini tai muu hypoglykemialle altistava hoitomuoto	Glukoositas on muutoksen havaitseminen	Ateriaparimittaukset ja ilta-aamumittaukset	Korkeintaan 2–3 mmol/l:n muutos	21	Pysyvä
Diabetes ja hoitomuoto, joka ei altista hypoglykemialle	Glukoositasapainon muutoksen havaitseminen	Ilta-aamumittaukset tai ateriaparimittaukset	Korkeintaan 2–3 mmol/l:n muutos	Yksilöllinen, 2–14	Pysyvä
Lisätarve					
Vaihteleva päivärytmi ja elämäntilanteet	Hyper- tai hypoglykemian toteaminen	Ateriapari- ja ilta-aamumittaukset, Liikunnan yhteydessä, Sairastuessa	Tasainen glukoosipitoisuus	Yksilöllinen	Yksilöllinen

2.3 Ketoaineiden mittaliuskat

Luovutetaan yksilöllisen tarpeen mukaan insuliinipuutosdiabeetikoille sekä vaikeaa epilepsiaa sairastaville lapsille erikoissairaanhoidon hoitavan lähetteen perusteella.

2.4 Verinäytteenottolaite

Luovutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti.

2.5 Lansetit verinäytteenottoa varten

Luovutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti.

Verinäytteenottolansettia voi käyttää 1-6 kertaa, tai 1-3:n vuorokauden ajan hyvissä olosuhteissa.

2.6 Insuliiniruiskut ja insuliinikynien neulat

Luovutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti. Pistosvälineiden (neulojen ja ruiskujen) vaihtamista suositellaan joka pistoskerta.

2.7 Insuliinikynät

Kestokäyttöisiä insuliinikyniä luovutetaan 1 kpl/vuodessa kutakin pistettävää insuliinilaatua kohti.

Normaalikäytössä rikkoutuneen insuliinikynän tilalle annetaan uusi. Jos insuliinikynä katoaa tai rikkoutuu huolimattomuuden takia, asiakas hankkii uuden kynän itse.

Matkoja varten ei luovuteta ylimääräisiä insuliinikyniä. Varalle annetaan kiinteäneulauset kertakäyttöruiskut.

2.8 Insuliinipumpputarvikkeet

Pääsääntöisesti asiakas hankkii insuliinipumpun erikoistarvikkeet (pumppukohtaiset erikoisparistot, vyöt, laukut, valjaat) itse.

Pumppuun tarvittavia paristoja luovutetaan erikoissairaanhoidon lähetteen mukaan.

Infuusiosetit	1-4 kpl/vko
Insuliinisäiliöt	1-4 kpl/vko
Kanyylit	2-3 kpl/vko
Asettimet	1-2 kpl/vuosi
Insuliinipumpun paristot	1 kpl/vko
Kaukosäätimen paristot	1 kpl/vko
Käyttötarvikepakkaus	4 kpl/vuosi
Kiinnitysvyöt	1 kpl/vuosi
Suojakotelo aikuisille	1 kpl/vuosi
Suojakotelo lapsille	2 kpl/vuosi
Läpinäkyvä kalvoside iho-ongelmissa	2-3 kpl/vko

2.8.1 Sensoroivaa insuliinipumppua käyttävien diabeetikoiden sensorit

Sensoroivaa insuliinipumppua käyttäville diabeteslapsille ja -nuorille myönnetään erikoissairaanhoidon (julkinen terveydenhuolto) lääkärin lähetteellä tarvittavat sensorit.

Aikuisille myönnetään sensoreita erikoissairaanhoidon harkitsemalla lähetteellä.

Sensoreiden tarve ja määrä arvioidaan kerran vuodessa.

2.8.2 Sensoroiva verensokerin seurantajärjestelmä insuliinipuutosdiabeetikoille eli tyypin 1. diabeetikoille

Sensoroivan verensokerimittarin tarve arvioidaan hoitavassa yksikössä joko erikoissairaanhoidossa, diabeteskeskuksessa tai terveysaseman diabetologin hoidossa. Sensoreita annetaan 3 kk välein, 6+7+6+7 sensoria / 12kk.

Seurantajärjestelmä on tarkoitettu seuraaville erityisryhmille:

- diabeetikoille, joilla on vakavia hypoglykemioita tai ongelmallinen hypoglykemia taipumus, ja joilla on tarvetta jatkuvaan tai usein toistuvaan glukooisisensorointiin
- raskautta suunnitteleville tai raskaana oleville tyypin 1 diabeetikoille (sekä imettäville äideille), jotka mittaavat verensokerin 8-10 kertaa päivässä
- hypoglykemiapelkoisille tyypin 1 diabeetikoille, jotka mittaavat verensokerin yli 6 kertaa päivässä
- henkilöille, joilla on sellainen työ, että sormenpäämittauksien suorittaminen on vaikeaa tai joilla on huono ääreisverenkierto. Esim. työ, jossa kädet likaantuvat tai tarvitaan herkkää sormenpäiden tuntoa (esim. maatalouslomittajat, auton asentajat, muusikot)
- pistospelkoisille diabeetikoille, jotka eivät pistospelon takia tee verensokerin omaseurantaa

- lapsille / nuorille (alle 25 v)
- dialyysi- ja elinsiirtopotilaille (6 kk siirron jälkeen)
- muille pitkäaikaissairaille, joissa on vaikutusta glukoositasoon. Näitä syitä ovat mm. usein toistuvat infektiot, imeytymisongelmat tai kortisonikuurit
- kausittaisen sensoroinnin vaihtoehdoksi.

Potilaan tulee sitoutua tarkkailemaan verensokeriaan eli tekemään sensorointia yli 6 kertaa vuorokaudessa. Vastaanotolla seurataan potilaan sitoutumista lukulaitteen aktiiviseen käyttöön.

Seuraaviin asioihin kiinnitetään huomiota:

- käyttökerrat
- hoitotasapainon paraneminen
- hypoglykemioiden väheneminen
- verensokerin vaihtelevuuden väheneminen.

Mikäli sensorin käyttö ei ole sovitun mukaista, eikä sensoria käytetä aktiivisesti tai siitä ei todeta olevan hyötyä, koekäyttö tai käyttö loppuu ja verensokerin seuranta jatketaan tavallisella verensokerimittarilla.

Sensoria käyttävät asiakkaat saavat 1-3 purkkia verensokeriliuskoja/kuukausi. Glukoosisensorin tueksi voidaan myöntää yksilökohtaiseen tarpeeseen perustuen 1 hoitotuote glukoosisensorin alle (esimerkiksi ihonsuojasuihke) sekä 1 hoitotuote päälle (esimerkiksi haavakalvo).

Tyypin 2 diabeetikkojen verensokeriseurantaan ei myönnetä glukooasisensoria. Jos tyypin 2 diabeetikolle myöhemmin muodostuu insuliinipuutos, se tulee olla kirjattuna läheteeseen perustein, jotka tukevat insuliinipuutosdiagnoosia. Lähetä käsitellään tämän jälkeen asiakaskohtaisesti erillisprosessin kautta.

3 UROLOGISET HOITOVÄLINEET

Luovutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti.

3.1 Virtsakatetrit

Kertakäyttöiset katetrit	1-6 kpl/vrk
Laajentava katetri (miehille)	hoitosuunnitelman mukaisesti
Kestokatetrit	hoitosuunnitelman mukaisesti
Erikoiskatetrit	hoitosuunnitelman mukaisesti
Subrapubinen katetri	hoitosuunnitelman mukaisesti
Katetritarvikkeet	hoitosuunnitelman mukaisesti
Katetrin juureen asetettava sidetaitos	1-2 kpl/vrk
Ihoteippi	1 rll/kk

3.2 Virtsankeräyspussit

Virtsankeräyspussi	1-3 kpl/vko
Narupussi	tarpeen mukaisesti
Pyelostomiakatetripussit suodattimella	1-2 kpl/vko
Pyelostomiakatetripussien kiinnitysteippi	1-2 kpl/vko

3.3 Virtsankeräyspussin kiinnitykseen

Kiinnityslahje	1-4 kpl/vuosi
Kiinnitysnauhat	1-4 kpl/vuosi
Virtsankeräyspussin muovinen kiinnitysteline	tarpeen mukaan

HUOM: kiinnityslahje, -nauhat eivät ole kertakäyttöisiä, kestävät useita pesukertoja.

3.4 Ulkoinen virtsankerääjä

Ulkoinen virtsankerääjä	1-3 kpl/vrk
Toistokatetroiville	1-6 kpl/vrk

3.5 Inkontinenssituotteet

3.5.1 Inkontinenssisuojat

Virtsainkontinenssissa erotetaan kolme vaikeusastetta. Inkontinenssin diagnoosi ja aste määritetään esitietojen ja kliinisten tutkimustulosten pohjalta.

Aste 1 lievä: Virtsa karkaa harvoin tai ponnistettaessa. Asiakas hankkii tuotteen itse.

Aste 2 keskivaikea: Keskivaikeassa inkontinenssissa virtsa karkaa useita kertoja päivässä ja määrä on n.1,5 dl kerrallaan.

Aste 3 vaikea: Virtsa karkaa asennosta huolimatta koko ajan = täysin kasteleva (pidätyskyvytön).

Ennen inkontinenssitilanteiden pitkäaikaista käyttöä tulee selvittää, voidaanko inkontinenssia hoitaa tai sen astetta lieventää muilla tavoin (esim. fysioterapia, lääkitys, leikkaus). Tällöin oikeutta hoitotarvikkeisiin ei välttämättä synny.

Inkontinenssisuojia myönnetään diagnostisoidusta sairaudesta aiheutuvaan päivittäiseen ja jatkuvaan kasteluun diagnosoiduille keskivaikeaa ja vaikeaa virtsainkontinenssia sairastaville henkilöille, joilla on diagnosoitu elimellinen pitkäaikainen sairaus tai kehitysvamma, ja virtsainkontinenssi on kestänyt vähintään kolme kuukautta. Ulosteinkontinenssi oikeuttaa lisäksi eräiden inkontinenssitilanteiden saamiseen.

Inkontinenssisuojia myönnetään seuraavien diagnosoitujen pitkäaikaissairauksien hoidossa:

- kehitysvamma, joka ei mahdollista kuivana pysymistä (lähetteessä oltava selkeästi kastelun mekanismi)
- virtsarakkoon vaikuttava primäärinen neurologinen sairaus (Parkinson, MS-tauti, jne)
- selkäytimen toiminnan häiriintymiseen johtava tila
- lääketieteellisen hoidon aiheuttama virtsarakon toiminnanhäiriö (lantion alueen syöpä, lantion alueen sädehoidon jälkitila)
- pitkälle edennyt diagnosoitu muistisairaus
- diagnosoitu ulosteinkontinenssi
- kotona asuva saattohoitopotilas.

Lapsille, jotka ovat yli 4-vuotiaita, ja joilla on kehitysviivästymä, kehitysvamma tai muu vakava sairaus, annetaan erikoislääkärin päätöksellä

yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti suoja. Tavanomainen yökastelu ei oikeuta korvauksetta jaettaviin inkontinenssituotteisiin.

Suojia myönnetään pääsääntöisesti 2-4 kpl/vrk, poikkeuksena lapsille voidaan myöntää yksilölliseen tarpeeseen perustuen maksimissaan 5 kpl/vrk. Tarvikemäärät:

- päiväsuojat: 2-3 kpl/vrk
- yösuojat: 1-2 kpl/vrk imukyvyn mukaan.

Tarvittaessa verkkohousuja 5 kpl/3 kk, kuitenkin huomioiden asiakkaan yksilöllinen tarve.

Asiakkaalla oleva kestopatentti tai subrapubinen katetri voi vaikuttaa myönnettävien inkontinenssisuojien määrään.

3.5.2 Inkohousut

Inkohousut myönnetään asiakkaalle tukemaan hänen omatoimista selviytymistään wc- toiminnoissa lähetteessä olevien diagnoosien perusteella. Inkohousuja voidaan myöntää 1-3 kpl / vrk hoitotarvikejakelun erillisen, yksilöllisen harkinnan perusteella.

Virtsankarkailusuojia valittaessa on huomioitava asiakkaan todellinen tarve ja sen mukaan valittava käyttötarkoitukseen sopiva päivä- ja / tai yövaippamalli. Hyvin suunniteltuna virtsankarkailusuojien tarve ei tavallisesti ylitä kolmea, neljää (3-4) suojaa vuorokaudessa.

4 ULOSTEINKONTINENSSI

Luovutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti.

Anaalitamponi	20 kpl/kk
Inkontinenssisuojat	hoitosuunnitelman mukaisesti

Huom! Anaalitamponin käyttö aloitetaan pääasiassa erikoissairaanhoidossa.

4.1 Suolihuuhtelujärjestelmä

Luovutetaan ainoastaan alan erikoissairaanhoidon läheteellä.

Suolihuuhtelulaite	2 kpl/vuosi
Suolihuuhtelulaitteen varusteluyksikkö	1 kpl/kk
Suolihuuhtelulaitteen rektaalikatetri	20 kpl/vuosi

Jos huuhtelu tehdään päivittäin, ovat yllä mainitut määrät kaksinkertaisia.

5 AVANTEENHOITOVÄLINEET /-TARVIKKEET

Luovutetaan asiakaskohtaisesti erikoissairaanhoidon lähetteen perusteella.

5.1 Suoliavannevälineet

Luovutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti.

Avannepussi, suljettu	3 kpl/vrk
Avannepussi, tyhjennettävä	2-5 kpl/vko

Avannesuoja (ns.saunapussi)	1-4 kpl/vko
Avanteen suojalevy	1-4 kpl/vko
Avannekorkki, 1-osainen	1 kpl/vrk

5.2 Virtsa-avannevälineet

Luovutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti.

Virtsa-avannepussi	7 kpl/vko
Suojalevy	3-7 kpl/vko

5.3 Muut avannetarvikkeet

Luovutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti.

Suojapasta	2 tuubia/kk
Ihonsuojaspray	hoitosuunnitelman mukaisesti
Liimanpoistopyyhe	hoitosuunnitelman mukaisesti
Sirotejauhe suojapastan yhteydessä	hoitosuunnitelman mukaisesti
Suojapastarengas	suojalevyn vaihdon yhteydessä
Rengas	suojalevyn vaihdon yhteydessä
Sulkija	1 kpl/vko
Avannevyö	3-4 kpl/vuosi
Huuhtelupussi	2 kpl/vuosi
Huuhtelukärki	4 kpl/vuosi

Poikkeus: ohutsuoliavanteessa suojalevyjen ja pussien käytön tarve saattaa olla suurempaa.

Avannetarvikeluettelon ulkopuoliset tarvikkeet ovat omakustanteisia.

6 GASTROSTOMIAVÄLINEET

Luovutetaan asiakaskohtaisesti erikoissairaanhoidon lähetteen mukaan.

Ravinnonsiirtolaitteet	1-2 kpl/vrk
Ravinnonsiirtosäiliöt	1 kpl/vrk
Ravinnonsiirtosäiliöt, veden annost.	1 kpl/vko
Syöttönapit	1-3 kpl/3kk
Yhdistäjät	1-2 kpl/vrk
Syöttöruiskut	hoitosuunnitelman mukaisesti
Nenämahaletku (nasogastrinen)	6 vko välein
Nenämahaletku (PEG)	8-10 kk välein
Syöttöletku	hoitosuunnitelman mukaisesti

Lapsille myönnetään kiinnittämiseen tarvittavia teippejä ja sidoksia lähetteen mukaisesti.

7 TRAKEOSTOMIAVÄLINEET

Luovutetaan asiakaskohtaisesti erikoissairaanhoidon lähetteen perusteella.

Larytubi	2 kpl/vuosi
Larytubi (silikoni)	12 kpl/vuosi
Sisäkanyyli	hoitosuunnitelman mukaisesti
Liimapohjat	1-4 kpl/vko
Kosteuslämmönvaihtimet	1-3 kpl/vrk
Puheläpät	1-5 kpl/vuosi
Silikonipuheläppä	1-3 kpl/kk
Puhdistusharja	hoitosuunnitelman mukaisesti
Kiinnitysnauha	hoitosuunnitelman mukaisesti
Trak.taitokset	hoitosuunnitelman mukaisesti
Larytuben reiittimet	1-2 kpl/vuosi

Proteesitulpat	1-2kpl/vuosi
Suihkusuojat	2-4 kpl/vuosi
Yhdistäjät	2-4 kpl/vuosi
Huuhtelulaitteet	1-2 kpl/vuosi
Säätöinstrumentit	1-2 kpl/vuosi

Silikoniliimat, ihonpuhdistuslaput ja ihopyyhkeet myönnetään yksilöllisen tarpeen mukaan.

8 MUUT KATETRIT

Luovutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti.

Rektaalikatetrit	1 kpl/käyttökerta
Ileostomiakatetrit	hoitosuunnitelman mukaisesti
Imukatetrit koon mukaisesti	hoitosuunnitelman mukaisesti
Imupussit ja -letkut	hoitosuunnitelman mukaisesti

9 HAPPIRIKASTIN JA HAPPIPULLO

Happihoito aloitetaan erikoissairaanhoidossa, josta luovutetaan lainaksi lisäksi happirikastin.

Mikäli käyttäjä tarvitsee happea liikkueessaan kodin ulkopuolella, hän vuokraa happipullon itse lääkärintodistuksella.

Lääkehapen asiakas ostaa itse, mistä hän saa Kelalta korvauksen. Kelan korvausta varten asiakkaan tulee täyttää lomake SV 178 (Suomessa syntyneet lääkekustannukset).

10 KIVUNHOITOVÄLINEET

Kipupumpun lääkeannostelua varten tarvittavat neulat ja ruiskut myönnetään lähetteen mukaan.

Laitteisiin vaadittavat paristot ovat asiakkaalle omakustanteisia.

11 INR-ARVON TOTEAMISTARVIKKEET

Antikoagulanttihoidon seuranta varten myönnetään vain lapsille (alle 18-vuotiaat) liuskat ja lansetit.

12 KESKUSLASKIMOKATETRIN HOITOVÄLINEET

Luovutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti. Steriilit taitokset ja ihonsuojalevyt kanyylin juureen ja puhdistukseen tarpeen mukaan. Lisäksi voidaan myöntää steriili haavakalvo kanyylin kiinnitykseen tarpeen mukaan.

13 CPAP-TARVIKKEET

Luovutetaan lähetteen perusteella. Luovuttavana yksikkönä toimii sen kunnan hoitotarvikeyksikön sopimuskumppani / hoitotarvikeyksikkö, jossa asiakkaalla on terveydenhuollon asiakkuus.

Maski	1 kpl/vuosi
Letku	1 kpl/vuosi
Suodatin	2 kpl/vuosi
Kostutinkammio	1 kpl/joka toinen vuosi
Kostutinletku	1 kpl/vuosi

14 PLEURANESTEEN DREENAUSSARJA

Luovutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti.

Tyhjennyspullosetit (sis.tyhjiöpullo,suojakorkki,sidokset,suojakäsineet)	1-2 kpl/vrk
Tyhjennyspullot	1-2 kpl/vrk
Vaihtokorkit	1-2 kpl/vrk

15 HAAVANHOITOVÄLINEET

Pitkäaikaisen haavan (yli 3kk) kotona tapahtuvaan haavanhoitoon luovutetaan hoitosuunnitelman ja lähetteen mukaiset haavanhoitotuotteet terveydenhuollosta vastaavan yksikön toimintaohjeiden mukaisesti.

Alipainehoitoa annettavaan haavanhoitoon luovutetaan haavanhoitotuotteet terveysasemalta / kotihoidosta.

16 SAATTOHOITO

Asiakkaille, joille on tehty saattohoitopäätös, myönnetään ja luovutetaan jakeluohjeen mukaiset hoitotarvikkeet, joiden katsotaan helpottavan hoitoa, ja jotka edesauttavat mahdollisimman kivutonta hoitoa saattohoidon tapahtuessa asiakkaan kotona.

Tuotteet, joita ei luovuteta hoitotarvikeyksiköstä, löytyvät jakeluohjeen viimeisestä luvusta.

17 MUUT HOITOVÄLINEET

Myönnetään ja luovutetaan erillisprosessin mukaan.

18 TARVIKKEET, JOTKA EIVÄT KUULU MAKSUTTOMIIN HOITOTARVIKKEISIIN

Seuraavia tuotteita ei luovuteta osana hoitotarvikejakelua:

- vuodesuojat (ns. kroonikkovaipat)
- poikkilakanat, vuoteen suojamuovit, liukulakanat
- normaalin hygienian hoitotuotteet kuten shampoo, hammastahna, ym.
- tippasuojat ja lievään inkontinenssiin tarkoitetut suojat
- ruokalaput/-liinat
- pesulaput, pesuvoiteet tai kosteuspyyhkeet
- suojakäsineet, suojaesiliinat
- virtsapullot, katetrointisetit
- pesuemulsiot/ -voiteet
- kaarimaljat
- nenäliinat, vanu, jne.
- lääkinnälliset hoitosukat/tukisukat
- ihon desinfiointiaineet
- lääkkeet tai lääkkeenomaiset tuotteet, voiteet, puudutusgeelit, keittosuola, peräruiskeet, haavanhoidossa käytettävät hunajat, haavanhoitoliuokset yms.
- mittareiden/laitteiden paristot.

19 HOITOTARVIKEJAKELUOHJE

Versio: 1.0

Laatijat: Koski Joanna, Gustafsson Riikka

Hyväksyjä: Paananen Markus

Laadittu: 5.12.2022, otetaan käyttöön 1.1.2023